FICHA DE ANTECEDENTES DE ESPECIE

Nombre Científico	Nombre Vernacular
Alsodes monticola Bell, 1843	Sapo de monte
ITIS Taxonomic Serial No.: 207929	

Sinonimia

Alsodes monticola Bell, 1843, Zool. Voyage Beagle, Part 5: 41. Holotipo: BM, de acuerdo a Boulenger, 1882, Cat. Batr. Sal. Coll. Brit. Mus., Ed. 2: 272, quien señalóe que el animnal está muy deteriorado. Localidad tipo: "in the island of Inchy, archipelago of Chonos, north part of Cape Tres Montes, from the same great height as *Bufo chilensis* (from 500 to 2500 feet elevation) under a stone", Chile.

Cacotus coppingeri Günther, 1881, Proc. Zool. Soc. London, 1881: 19. Holotipo: BM 1947.2.19.97 (formerly 80.7.28.14). Localidad tipo: "Port Riofrio (west coast of Patagonia)". Synonimia por Lynch, 1968, Herpetologica, 24: 255-257.

Borborocoetes coppingeri — Boulenger, 1882, Cat. Batr. Sal. Coll. Brit. Mus., Ed. 2: 257.

Cystignathus andinus Philippi, 1902, Supl. Batr. Chil. Descr. Hist. Fis. Polit. Chile: 119. Tipos: MNHN, hoy desaparecidos. Localidad tipo: "Andibus Araucaniae et prope Valdiviam", Chile. Considerado un *nomen dubium* por Cei, 1958, Invest. Zool. Chilen., 4: 276. Synonimia por Cei, 1980, Monit. Zool. Ital., N.S., Monogr., 2: 297. Sin duda un sinónimo de *Alsodes monticola* por Lavilla, 1994 "1992", Acta Zool. Lilloana, 42: 78.

Leptodactylus andinus — Nieden, 1923, Das Tierreich, 46: 492.

Eupsophus coppingeri — Capurro-S., 1958, Invest. Zool. Chilen., 4: 294. Cei, 1962, Invest. Zool. Chilen., 8: 26.

Eupsophus monticola — Lynch, 1968, Herpetologica, 24: 257. Lynch, 1972, Bull. S. California Acad. Sci., 71: 7.

Alsodes monticola — Gallardo, 1970, Neotropica, 16: 83. Formas, 1978, Stud. Neotrop. Fauna Environ., 13: 1.

Antecedentes Generales

This species includes the southern forms named as *Eupsophus coppingeri*, synomized to *Alsodes monticola* by Lynch (1968). The taxonomic status of this species needs further study. http://www.iucnredlist.org/search/details.php/56318/summ
No existe una buena descripción de esta especie.

Distribución geográfica (extensión de la presencia)

Sur de Chile y al oeste de Santa Cruz, Argentina.

Tamaño poblacional estimado, abundancia relativa y estructura poblacional

Sin antecedentes



Sin antecedentes

Preferencias de hábitat de las especies (área de ocupación)

Arroyos de montaña dentro de bosques temperados a frío en el sur de Chile y Argentina. Bosques de *Nothofagus* tanto con influencias mediterráneas como oceánicas. (Veloso y Núñez 2003).

Principales amenazas actuales y potenciales

Estado de conservación

Bibliografía citada revisada

Bibliografía citada NO revisada

Sitios Web citados

Propuesta de Clasificación

Se concluye que esta especie posee *Datos insuficientes para clasificar*. Si bien ésta no es una categoría de estado de conservación que emane de la Ley 19.300, una especie puede <u>no tener datos suficientes</u> como para asumir una presunción fundada de riesgo de extinción ni tampoco para decir lo contrario.