

## ***Pleurodema bufoninum***

Sapo de cuatro ojos del Sur  
Large four-eyed frog

Reglamento de clasificación de especies silvestres (MMA):  
Casi amenazada  
Regiones VIII, X-XII  
No endémica de Chile, originaria de Chile y Argentina

Ley de caza, Chile:  
Se prohíbe la caza o captura en todo el territorio;  
Especie catalogada como benéfica para la **mantención del equilibrio de los ecosistemas naturales**;  
**Aysén: especie catalogada como Escasamente o Inadecuadamente Conocida.**

Ministerio del Medio Ambiente, Chile:  
Según los criterios de la UICN (versión 3.1) vigentes en Chile, su Categoría de Conservación es:  
**CASI AMENAZADA**;  
Dado que: La especie no satisface los criterios de UICN para ser clasificada en alguna de las categorías siguientes En Peligro Crítico, En Peligro o Vulnerable, pero está próximo a satisfacerlos.  
Ficha de antecedentes de especie:  
[http://www.mma.gob.cl/clasificacionespecies/fichas6proceso/fichas2010/Pleurodemabufonina\\_P06R5\\_RCE.pdf](http://www.mma.gob.cl/clasificacionespecies/fichas6proceso/fichas2010/Pleurodemabufonina_P06R5_RCE.pdf)

Sinónimo:  
*Pleurodema bufonina* (Bell, 1843)

---

Lista Roja UICN 2014: Preocupación Menor; tendencia de la población - estable.  
Listado como Preocupación Menor en vista de su relativamente amplia área de distribución, su **tolerancia a modificación de hábitat**, su presumiblemente gran población, y porque probablemente la no hay una declinación para calificar en una categoría más amenazada.  
Tendencias de población - estable. Una especie muy común en Patagonia. Presumiblemente tiene una población grande y bien distribuida.

Esta especie se encuentra en un amplio rango geográfico en Argentina y Chile, incluyendo las estepas patagónicas, las zonas de transición, y los bosques templados australes. Tiene un rango altitudinal de 0-2,300 m snm.

Hábitats: **humedales continentales**, bosques, praderas. Puede vivir en **medios artificiales**, incluyendo estanques.  
Por lo general se produce por debajo de las rocas o en la vegetación en los hábitats esteparios. La especie puede persistir en condiciones climáticas difíciles. La reproducción tiene lugar en los márgenes de estanques estacionales; tiene larvas que nadan libremente. **En tanto tolerante a la alteración de su hábitat.**